

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	イ)住戸部						
	洋風大便器	C1200R(ロータンク・手洗いなし)	56	組			
	洗面化粧ユニット	600タイプ	56	組			
	手すり	L=700 L型	56	個			
	タオルリング		56	個			
	混合水栓	ツーハンドル	56	個			
	横水栓	F-7	56	個			
	洗濯機パン	800タイプ(横引きトラップ)	56	個			
	排水ユニット	樹脂製防水横引き 1200タイプ	56	個			
	イ)の小計						
	ロ)共用部						
	単水栓	F-11	6	個			
	単水栓	F-12	1	個			
	SUS製BOX	壁面埋込用(鍵付き)	6	個			
	水栓柱	ミカゲ 1,000H	1	個			
	電子式水道メーター	25A	1	個			
	ロ)の小計						
	1)の合計						
	2 給水設備工事						
	イ)住戸部						
	硬質塩化ビニールライ ニング鋼管(SGP-VB)	屋内専用 20A	130	m			

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内専用 20A	907	m			
	電子式水道メーター	20A	56	個			
	フレキシブルジョイント	20A×300L SUS製	56	本			
	耐火キット	20A	56	個			
	仕切弁(コア付)	5K 20A	56	個			
	配管塗装	露出、裸管(白) 20A	130	m			
	イ)の小計						
	口)共用部						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 20A	57	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 25A	21	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 50A	18	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 65A	22	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 75A	10	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 100A	21	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	屋内共用 20A	107	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	屋内共用 25A	43	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	屋内共用 32A	31	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	屋内共用 40A	29	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	屋内共用 50A	71	m			
	塗装工事	露出、裸管(白) 20A	10	m			
	塗装工事	露出、裸管(白) 25A	29	m			
	塗装工事	露出、裸管(白) 32A	29	m			
	塗装工事	露出、裸管(白) 40A	29	m			
	塗装工事	露出、裸管(白) 50A	71	m			
	仕切弁(コア付)	JIS5K 20A	10	個			
	仕切弁(コア付)	JIS5K 50A	10	個			
	自動エア抜き弁	20A	10	個			
	盗水防止伸縮止水栓	(CV機能付)20A	56	個			
	盗水防止伸縮止水栓	(CV機能付)25A	1	個			

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	盗水防止伸縮止水栓	(CV機能付)32A	1	個			
	減圧弁	20A	16	個			
	電子式水道メーター	25A	1	個			
	集中検針盤	(58戸用)	1	台			
	端末伝送装置		10	個			
	口)の小計						
	2)の合計						
3	排水設備工事						
	イ)住戸部						
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内専用 16A	78	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内専用 40A	84	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内専用 50A	474	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内専用 65A	139	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内専用 75A	190	m			
	耐火二層管	屋内専用 65A	56	m			
	耐火二層管	屋内専用 75A	92	m			
	CD管	屋内専用 22A	338	m			
	床下掃除口	C0-65	56	個			
	排水用吸気弁	40A	56	個			
	防虫網	20A	270	個			
	イ)の小計						
	口)共用部						
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 40A	229	m			

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 50A	2	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 75A	5	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 100A	26	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 150A	55	m			
	耐火二層管	屋内共用 100A	165	m			
	掃除口	100A	11	個			
	間接排水口	50×40	57	個			
	防虫網	50×40	57	個			
	防虫網	40A	10	個			
	満水試験継手	100A	57	個			
	ベントキャップ	アルミ製 100A	11	個			
	集合管継手	100×75×50 延焼防止機能付	5	個			
	集合管継手	100×75×65 延焼防止機能付	51	個			
	集合管継手	100×65 延焼防止機能付	5	個			
	最下階専用集合管	100×75×65 延焼防止機能付	6	個			
	コンパクトLバンド	100×150	10	個			
	口)の小計						
	3)の合計						
4	給湯設備工事						
	イ)住戸部						
	ガス給湯器 (PS扉内後方排気延長形)	16号・BL製品・潜熱回収型	32	台			
	ガス給湯器 (PS扉内前方排気型)	16号・BL製品・潜熱回収型	24	台			
	給湯・被覆銅管	屋内共用配管 20A	770	m			
	防火キット	20A・給湯用	56	箇所			
	フレキシブルジョイント	20A×300L SUS製	56	本			

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	イ)の小計						
	4)の合計						
5	ガス設備工事						
	イ)住戸部						
	プロパン・配管用炭素 鋼鋼管(白)	屋内専用 20A	639	m			
	ガスコック	サービスコック 20A	56	m			
	ガスコック	L型可とう管コック 15A	56	個			
	ガスフレキシブル継手	20A×300L SUS製	56	本			
	イ)の小計						
	ロ)共用部						
	ガスコック	サービスコック 50A	10	個			
	プロパン・配管用炭素 鋼鋼管(白)	屋内共用 20A	50	m			
	プロパン・ポリエチレ ン被覆鋼管	屋内共用 25A	39	m			
	プロパン・ポリエチレ ン被覆鋼管	屋内共用 32A	29	m			
	プロパン・ポリエチレ ン被覆鋼管	屋内共用 40A	29	m			
	プロパン・ポリエチレ ン被覆鋼管	屋内共用 50A	141	m			
	ガス用ボールバルブ	50A	1	個			
	弁挿	50A用	1	個			
	ロ)の小計						
	5)の合計						

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	消火設備工事						
	イ)住戸部						
	住宅用消火器	蓄圧式	56	本			
	イ)の小計						
	ロ)共用部						
	粉末消火器	蓄圧式6型	2	本			
	ロ)の小計						
	6)の合計						
7	換気設備工事						
	イ)住戸部						
	FE-1 天井埋込形換気扇	130m ³ /h	24	台			
	FE-2 天井埋込形換気扇	120m ³ /h	27	台			
	FE-3 天井埋込形換気扇	100m ³ /h	5	台			
	FE-4 天井埋込形換気扇	60m ³ /h	56	台			
	FE-5 レンジフードファン	300m ³ /h 浅型600タイプ	56	台			
	OA-1 自然給気口	100φ	51	個			
	OA-2 自然給気口	150φ	112	個			
	クーラースリーブ	75φ プラスチック製	187	個			
	スパイラルダクト	100φ	477	m			
	スパイラルダクト	150φ	400	m			
	スパイラルダクト	150φ (0.8t)	63	m			
	ロックウール保溫	50mm	179	m ²			

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	イ)の小計						
	ロ)共用部						
	OA-2 自然給気口	150φ	1	個			
	FE-11 天井埋込形換気扇	170m3/h	1	台			
	スパイラルダクト	150φ	2	m			
	ロ)の小計						
	7)の合計						
8	受水設備工事						
	イ)給水設備工事						
	受水槽	FRP製31.5m3	1	基			
	給水ポンプユニット	290L/min(エンジン付)	1	台			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 20A	12	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 40A	17	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 80A	1	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 100A	16	m			
	仕切弁(コア付)	JIS10K 20A	2	個			
	仕切弁(コア付)	JIS10K 40A	5	個			
	仕切弁(コア付)	JIS5K 80A	1	個			
	仕切弁(コア付)	JIS5K 100A	6	個			
	定水位弁	40A(10K)	1	個			
	逆止弁	100A	1	個			
	ボールタップ	20A	2	個			
	Y型ストレーナー	40A(10K)	1	個			

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防振継手	100A	4	個			
	フレキシブルジョイント	FJ20×300L (SUS)	1	個			
	フレキシブルジョイント	FJ40×500L (SUS)	2	個			
	フレキシブルジョイント	FJ100×750L (SUS)	2	個			
	配管用炭素鋼鋼管(黒)	機械室 40A	3	m			
	排気管保溫	RW50t	3	m			
	イ)の小計						
	口)排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 50A	2	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 65A	5	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 100A	10	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 150A	2	m			
	掃除口	C0-100	1	個			
	仕切弁	JIS5K 50A	2	個			
	防虫網	65A	2	個			
	防虫網	150A	2	個			
	口)の小計						
	ハ)換気設備工事						
	FE-12 有圧換気扇	800m3/h	2	台			
	ウェザーカバー	300×300×500H SUS製 防虫網	2	個			
	ウェザーカバー	600×800×1000H SUS製 防虫網	1	個			
	温度スイッチ	単相用	1	個			
	ハ)の小計						

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	二) 消火設備工事						
	粉末消火器	蓄圧式6型	1	本			
	二) の小計						
	8) の合計						
9	集会室設備工事						
	イ) 衛生器具設備						
	洋風大便器	C1200R(ロータンク・手洗いなし)	1	組			
	洋風大便器(車いす対応)	C1111R	1	組			
	カウンター式洗面器	600タイプ	1	個			
	手すり	L=700 跳ね上げ式	1	個			
	手すり	L=700 L型	1	個			
	化粧鏡	600×900	2	個			
	横水栓	F-7	2	個			
	自在水栓	F-5	1	個			
	排水ユニット	樹脂製防水横引き 1200タイプ	1	個			
	イ) の小計						
	ロ) 給水設備						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 20A	11	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 25A	3	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内共用 32A	9	m			

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	減圧弁	32A	1	個			
	電子式水道メーター	32A	1	個			
	口)の小計						
	ハ)排水設備						
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 40A	3	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 50A	6	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 65A	19	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 75A	6	m			
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内共用 100A	6	m			
	床下掃除口	C0-65	1	個			
	床下掃除口	C0-80	1	個			
	床下掃除口	C0-100	1	個			
	排水金具	T3B50	3	個			
	排水用吸気弁	40A	1	個			
	ドルゴ通気弁	65A	1	個			
	ハ)の小計						
	二)ガス設備						
	プロパン・配管用炭素 鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	11	m			
	ガスコック	サービスコック 20A	1	個			
	ガスコック	L型可とう管コック 15A	1	個			
	二)の小計						

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木) 消火設備						
	粉末消火器	蓄圧式6型	1	本			
	木) の小計						
	ヘ) 換気設備						
	FE-6 天井埋込形換気扇	170m ³ /h	1	台			
	FE-7 天井埋込形換気扇	120m ³ /h	1	台			
	FE-8 天井埋込形換気扇	60m ³ /h	1	台			
	FE-9 レンジフードファン	300m ³ /h 浅型600タイプ	1	台			
	FE-10 有圧換気扇	360m ³ /h	2	台			
	OA-2 自然給気口	150φ	4	個			
	CS-1 クーラースリーブ	75φ	2	個			
	スパイラルダクト	100φ	3	m			
	スパイラルダクト	150φ	7	m			
	ロックウール保溫	50mm	1	m ²			
	ヘ) の小計						
	9) の合計						
10	屋外部分工事						
	イ) 屋外衛生器具設備						
	単水栓	F-12	1	個			
	水栓柱	ミカゲ 1,000H	1	個			
	イ) の小計						

内訳書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	口)屋外給水設備						
	ステンレス鋼鋼管	屋外共用 40A	3	m			
	ポリエチレン管	屋外共用 40A	7	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋外共用 20A	38	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋外共用 40A	1	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋外埋設 40A	71	m			
	根切り	バックホウ0.45m3	14	m3			
	埋戻し	バックホウ0.45m3	7	m3			
	保護砂	バックホウ0.45m3	6	m3			
	発生土処理	0.45m3、7.5km以内、10t積	7	m3			
	仕切弁(コア付)	JIS10K 40A	1	個			
	量水器取付	40A	1	個			
	逆止弁	40A	1	個			
	地中埋設標	鉄製	3	個			
	埋設表示テープ	150W	71	m			
	SUS製量水器BOX	40A用	1	個			
	サドル分水栓	150φ × 40φ	1	ヶ所			
	アスファルト舗装 歩道	A-3-10クラッシャン 500m2未満	3	m2			
	はつり工事	コンクリート厚300mm 集積共	3	m2			
	口)の小計						
	ハ)屋外排水設備						
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋外埋設 150A	34	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋外埋設 200A	38	m			
	根切り	バックホウ0.45m3	88	m3			
	埋戻し	バックホウ0.45m3	66	m3			
	保護砂	バックホウ0.45m3	23	m3			
	発生土処理	0.45m3、7.5km以内、10t積	23	m3			
	小口径桿①	H820	1	個			

內 訳 書