

工事名：公社赤道都市再生住宅整備工事（屋外整備1期）

工 事 数 量 総 括 表								
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
整地工事				式	1			
切土				m3	697.19			代-1号
盛土				m3	3,036.51			代-2号
床堀				m3	1,173			代-68号
埋戻し				m3	805			代-69号
土砂搬入			運搬距離11.5km以下・DID有にて計上	m3	2,808.			代-66号
1号現場打ちL型擁壁			H=1.75m~6.50m	m	120.88			代-3号
ジオセルマット工			1号L型擁壁①-図面1段目	m	48.9			代-78号
ジオセルマット工			1号L型擁壁①-図面2段目	m	36.9			代-79号
2号逆L型擁壁			H=2.70m~4.50m	m	10.7			代-16号
3号小型重力式擁壁			H=2.40m	m	33.55			代-18号
張りコンクリート (t=100)				m2	57.3			代-31号
種子吹付工			3種混合種子	m2	191.65			代-22号

工事名：（仮称）公社赤道都市再生住宅整備工事

工 事 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計				式	1			
共通仮設				式	1			
共通仮設費				式	1			
	原位置試験		地盤の平板載荷試験 100kN～ 270kN	箇所	12			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
工事原価				式	1			
工事原価（調整後）				式				
一般管理費等				式	1			
工事価格				式	1			

代 価 表

代 - 2号	盛土		単位	m3	基準数量	1	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し						
		合計	m3	1				
		1m3当り						

代 価 表

代- 3号	1号現場打ちL型擁壁	H=1.75m~6.50m	単位	m	基準数量	120.88	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
H=1.75mタイプ		平均H=1.55m	m	9.69			代-4号	
H=2.25mタイプ		平均H=2.216m	m	8			代-58号	
H=2.75mタイプ①		平均H=2.716m	m	8			代-6号	
H=3.25mタイプ		平均H=3.216m	m	8			代-7号	
H=3.75mタイプ		平均H=3.716m	m	8			代-9号	
H=4.25mタイプ		平均H=4.216m	m	8			代-10号	
H=4.75mタイプ		平均H=4.716m	m	8			代-12号	
H=5.00mタイプ①		平均H=4.98m	m	7.2			代-53号	
H=2.75mタイプ②		平均H=2.708m	m	8			代-52号	
H=2.50mタイプ		平均H=2.076m	m	8.46			代-5号	
H=3.50mタイプ		平均H=3.02m	m	9.05			代-54号	

代 価 表

代- 3号	1号現場打ちL型擁壁	H=1.75m~6.50m	単位	m	基準数量	120.88	単価	
	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	H=6.50mタイプ	平均H=6.50m	m	15.14			代-15号	
	H=5.75mタイプ	平均H=5.75m	m	4			代-14号	
	H=5.00mタイプ②	平均H=5.00m	m	4			代-13号	
	H=4.50mタイプ	平均H=4.50m	m	4			代-55号	
	H=3.50mタイプ	平均H=3.50m	m	3.34			代-8号	
		合計						
		1m当り						

代 価 表

代- 4号	H=1.75mタイプ	平均H=1.55m	単位	m	基準数量	9.69	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	14.54				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.94				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	1.45				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	30.69				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	6.3				
目地板		瀝青質目地板	m2	0.65				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.185				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.15				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.48				
裏込砕石		クラッシュラン	m3	2.18				
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	0.75				

代 価 表

代- 4号	H=1.75mタイプ	平均H=1.55m	単位	m	基準数量	9.69	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
吸出し防止材設置		点在	m2	0.4				
コンクリート舗装金具		スリップパ- 径25×1000mm	本	2				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	15.02				
		合計						
		1m当り						

代 価 表

代- 5号	H=2.50mタイプ	平均H=2.076m	単位	m	基準数量	8.46	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	16.5				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.69				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	1.87				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	32.6				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	6.81				
目地板		瀝青質目地板	m2	0.89				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D16 単質:1.56kg/m	t	0.248			代-59号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.485			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.12				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.42				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	2.73				

代 価 表

代-5号	H=2.50mタイプ	平均H=2.076m	単位	m	基準数量	8.46	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	0.83				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.3				
コンクリート舗装金具		スリップパネ 径25×1000mm	本	2				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	31.69			代-57号	
		合計						
		1m当り						

代 価 表

代- 6号	H=2.75mタイプ①	平均H= 2.716m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	17.6				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.6				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	1.76				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	44.58				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	8.93				
目地板		瀝青質目地板	m2	1.12				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D19 単質:2.25kg/m	t	0.408			代-60号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.517			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.12				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.4				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	4.6				

代 価 表

代- 6号	H=2.75mタイプ①	平均H= 2.716m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	1.5				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.5				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	3				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	43.46			代-57号	
		合計						
		1m当り						

代 価 表

代-7号	H=3.25mタイプ	平均H=3.216m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	20				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.6				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	2				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	53.02				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	12.52				
目地板		瀝青質目地板	m2	1.56				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D19 単質:2.25kg/m	t	0.459			代-60号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.602			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.12				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.4				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	5.68				

代 価 表

代-7号	H=3.25mタイプ	平均H=3.216m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	2.1				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.6				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	3				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	51.46			代-57号	
		合計				0		
		1m当り						

代 価 表

代- 8号	H=3.50mタイプ	平均H=3.50m	単位	m	基準数量	3.34	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	9.02				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.67				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.91				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	24.9				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	5.71				
目地板		瀝青質目地板	m2	1.52				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D22 単質:3.04kg/m	t	0.271			代-62号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.28			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.05				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.17				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	2.66				

代 価 表

代- 8号	H=3.50mタイプ	平均H=3.50m	単位	m	基準数量	3.34	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	1.1				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.4				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	3				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	23.38			代-57号	
		合計					0	
		1m当り						

代 価 表

代- 9号	H=3.75mタイプ	平均H=3.716m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	23.2				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.6				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	2.32				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	61.29				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	14.68				
目地板		瀝青質目地板	m2	1.83				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D25 単質:3.98kg/m	t	0.522			代-61号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D22 単質:3.04kg/m	t	0.326			代-62号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.714			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.12				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.4				

代 価 表

代- 9号	H=3.75mタイプ	平均H=3.716m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
裏込砕石		クラッシャーラン	m ³	6.88				
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	2.4				
吸出し防止材設置		点在	m ²	0.7				
コンクリート舗装金具		スリッパ 径25×1000mm	本	3				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m ²	59.46				代-57号
		合計					0	
		1m当り						

代 価 表

代-10号	H=4.25mタイプ	平均H=4.216m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	25.6				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.6				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	2.56				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	70.19				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	21.81				
目地板		瀝青質目地板	m2	2.73				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D22 単質:3.04kg/m	t	0.798				代-62号
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.805				代-56号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.12				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.4				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	7.84				

代 価 表

代-10号	H=4.25mタイプ	平均H=4.216m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	3.6				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.8				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	4				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	67.46			代-57号	
		合計						
		1m当り						

代 価 表

代-11号	H=4.50mタイプB	平均H=4.54m	単位	m	基準数量	2.21	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	10.39				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.44				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	1.04				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	24.34				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	9.44				
目地板		瀝青質目地板	m2	0				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D19 単質:2.25kg/m	t	0.233			代-60号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.292			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.03				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.1				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	2.31				

代 価 表

代-11号	H=4.50mタイプ	平均H=4.54m	単位	m	基準数量	2.21	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	1.5				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.3				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	0				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	20.07			代-57号	
		合計					0	
		1m当り						

公社赤道都市再生住宅整備工事（屋外整備1期）

代-12号	H=4.75mタイプ	平均H=4.716m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	28				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.6				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	2.8				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	78.51				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	24.37				
目地板		瀝青質目地板	m2	3.05				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D29 単質:5.04kg/m	t	1.504			代-63号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.896			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.12				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.4				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	9.04				

代 価 表

代-12号	H=4.75mタイプ	平均H=4.716m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	4.4				
吸出し防止材設置		点在	m2	1				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	4				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	75.46			代-57号	
		合計					0	
		1m当り						

代 価 表

代-13号	H=5.00mタイプ②	平均H=5.00m	単位	m	基準数量	4	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	14.8				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.8				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	1.48				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	44				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	16				
目地板		瀝青質目地板	m2	4				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D25 単質:3.98kg/m	t	0.596			代-61号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.476			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.06				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.2				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	4.74				

代 価 表

代-13号	H=5.00mタイプ②	平均H=5.00m	単位	m	基準数量	4	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	3				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.5				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	4				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	40			代-57号	
		合計					0	
		1m当り						

代 価 表

代-14号	H=5.75mタイプ	平均H=5.75m	単位	m	基準数量	4	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	16.8				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.8				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	1.68				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	58.63				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	18.5				
目地板		瀝青質目地板	m2	4.63				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D32 単質:6.23kg/m	t	1.112			代-64号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D16 単質:1.56kg/m	t	0.226			代-59号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.399			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.06				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.2				

代 価 表

代-14号	H=5.75mタイプ	平均H=5.75m	単位	m	基準数量	4	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
裏込砕石		クラッシャーラン	m ³	5.64				
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	3.5				
吸出し防止材設置		点在	m ²	0.6				
コンクリート舗装金具		スリッパ 径25×1000mm	本	5				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m ²	46			代-57号	
		合計					0	
		1m当り						

代 価 表

代-15号	H=6.50mタイプ	平均H=6.50m	単位	m	基準数量	15.14	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	72.67				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	3.03				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	7.27				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	202.9				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	95.38				
目地板		瀝青質目地板	m2	6.1				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D32 単質:6.23kg/m	t	4.636			代-64号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D16 単質:1.56kg/m	t	2.051			代-59号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	1.058			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.23				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.76				

代 価 表

代-15号	H=6.50mタイプ	平均H=6.50m	単位	m	基準数量	15.14	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
裏込砕石		クラッシャーラン	m ³	24.3				
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	16.2				
吸出し防止材設置		点在	m ²	2.4				
コンクリート舗装金具		スリッパ 径25×1000mm	本	6				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m ²	196.8			代-57号	
		合計						
		1m当り						

代 価 表

代-16号	2号逆L型擁壁	H=2.70m~4.50m	単位	m	基準数量	10.7	単価	
	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	H=4.50mタイプ	平均H=4.64m	m	5.06			代-65号	
	H=4.50mタイプ	平均H=4.54m	m	2.21			代-11号	
	H=2.70mタイプ	平均H=2.65m	m	3.43			代-17号	
		合計						
		1m当り						

代 価 表

代-17号	H=2.70mタイプ	平均H=2.65m	単位	m	基準数量	10	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	9.95				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.69				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.99				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	20.61				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	8.32				
目地板		瀝青質目地板	m2	0				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.341			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.05				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.17				
裏込砕石		クラッシュラン	m3	1.65				
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	1				

代 価 表

代-17号	H=2.70mタイプ	平均H=2.65m	単位	m	基準数量	10	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
吸出し防止材設置		点在	m2	0.2				
コンクリート舗装金具		スリッパ径25×1000mm	本	0				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	18.18			代-57号	
		合計						
		1m当り						

代 価 表

代-19号	H=2.40mタイプ		単位	m	基準数量	10	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	83.66				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	190.11				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	129.59				
目地板		瀝青質目地板	m2	13.38				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.44				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.45				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	13.94				
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	28				
吸出し防止材設置		点在	m2	1.4				
コンクリート舗装金具		スリップパネ 径25×1000mm	本	6				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	139.44				代-57号

代 価 表

代- 19号	H=2.40mタイプ		単位	m	基準数量	10	単価	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	合計				0			
	1m当り							

代 価 表

代-22号	種子吹付工	3種混合種子	単位	m2	基準数量	190	単価	
	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満	m2	0			代-40号	
	野芝種子吹付	無し	m2	0				
	野芝種子吹付	有り	m2	0				
	※ ティーダ 糸数氏より	500m ² 以下 一式単価	式	1				
		合計						
		1m2当り						

公社赤道都市再生住宅整備工事（屋外整備1期）

代-51号	H=0.6~2.40mタイプ		単位	m	基準数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	12.96				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	18.46				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	3.47				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.03				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.1				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	0.42				
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	1.5				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.1				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	6				代-57号
		合計						
		1m当り						

代 価 表

代- 52号	H=2.75mタイプ②	平均H=2.708m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	17.6				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.6				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	1.76				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	44.58				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	8.93				
目地板		瀝青質目地板	m2	1.12				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D16 単質:1.56kg/m	t	0.408			代-59号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.517			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.12				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.4				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	4.6				

代 価 表

代-52号	H=2.75mタイプ②	平均H=2.708m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	1.5				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.5				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	3				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	43.46			代-57号	
		合計					0	
		1m当り						

代 価 表

代-53号	H=5.00mタイプ①	平均H=4.98m	単位	m	基準数量	7.20	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	26.64				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.44				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	1.58				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	75.3				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	28.73				
目地板		瀝青質目地板	m2	3.59				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D25 単質:3.98kg/m	t	1.073			代-61号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.856			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.11				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.36				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	8.49				

代 価 表

代- 53号	H=5.00mタイプ①	平均H=4.98m	単位	m	基準数量	7.20	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	4.95				
吸出し防止材設置		点在	m2	1				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	4				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	71.71			代-57号	
		合計					0	
		1m当り						

代 価 表

代-54号	H=3.50mタイプ	平均H=3.02m	単位	m	基準数量	9.05	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	24.44				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.81				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	2.44				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	56.23				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	14.17				
目地板		瀝青質目地板	m2	1.57				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D22 単質:3.04kg/m	t	0.65			代-62号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.67			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.14				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.45				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	5.89				

代 価 表

代-54号	H=3.50mタイプ	平均H=3.02m	単位	m	基準数量	9.05	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	2.1				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.6				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	3				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	54.66			代-57号	
		合計					0	
		1m当り						

代 価 表

代- 55号	H=4.50mタイプ	平均H=4.50m	単位	m	基準数量	4	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	13.6				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.8				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	1.36				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	38.92				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	11.68				
目地板		瀝青質目地板	m2	2.92				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D25 単質:3.98kg/m	t	0.544			代-61号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.436			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.06				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.2				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	4.26				

代 価 表

代-55号	H=4.50mタイプ	平均H=4.50m	単位	m	基準数量	4	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	2				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.5				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	5				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	36			代-57号	
		合計					0	
		1m当り						

代 価 表

代 - 56号	鉄筋工[市場単価]	一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	単位	t	基準数量	1	単価	
	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	異形棒鋼	SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	1.03				
	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	1				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1 t 当り						

代 価 表

代 - 57号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	掛m2	基準数量	100	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	土木一般世話役		人	1.75				
	とび工		人	9.625				
	普通作業員		人	1.5				
	ラフエレベーター(作業料金)	25t吊 オペレータ付 日極(排-2)	台・日	1.4				
	諸雑費	(率+まるめ)	%	31				
		合計						
		1掛m2当り						

代 価 表

代-58号	H=2.25mタイプ	平均H=2.216m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	14.4				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.6				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	1.44				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	36.35				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	7.13				
目地板		瀝青質目地板	m2	0.89				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D16 単質:1.56kg/m	t	0.225			代-59号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.439			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.12				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.4				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	3.4				

代 価 表

代-58号	H=2.25mタイプ	平均H=2.216m	単位	m	基準数量	8	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	1				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.4				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	2				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	35.46			代-57号	
		合計					0	
		1m当り						

代 価 表

代 - 59号	鉄筋工[市場単価]	一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D16 単質:1.56kg/m	単位	t	基準数量	1	単価	
	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	異形棒鋼	SD345 D16 単質:1.56kg/m	t	1.03				
	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	1				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1 t 当り						

公社赤道都市再生住宅整備工事（屋外整備1期）

代- 60号	鉄筋工[市場単価]	一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D19 単質:2.25kg/m	単位	t	基準数量	1	単価	
	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	異形棒鋼	SD345 D19 単質:2.25kg/m	t	1.03				
	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	1				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1t 当り						

代 価 表

代 - 61号	鉄筋工[市場単価]	一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D25 単質:3.98kg/m	単位	t	基準数量	1	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼		SD345 D25 単質:3.98kg/m	t	1.03				
鉄筋加工・組立		一般構造物	t	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計				0		
		1 t 当り						

代 価 表

代 - 62号	鉄筋工[市場単価]	一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D22 単質:3.04kg/m	単位	t	基準数量	1	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼		SD345 D22 単質:3.04kg/m	t	1.03				
鉄筋加工・組立		一般構造物	t	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1		0		
		合計				0		
		1t 当り						

代 価 表

代 - 63号	鉄筋工[市場単価]	一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D29 単質:5.04kg/m	単位	t	基準数量	1	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼		SD345 D29 単質:5.04kg/m	t	1.03				
鉄筋加工・組立		一般構造物	t	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1 t 当り						

代 価 表

代 - 64号	鉄筋工[市場単価]	一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D32 単質:6.23kg/m	単位	t	基準数量	1	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼		SD345 D32 単質:6.23kg/m	t	1.03				
鉄筋加工・組立		一般構造物	t	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1		0		
		合計				0		
		1 t 当り						

代 価 表

代- 65号	H=4.50mタイプA	平均H=4.64m	単位	m	基準数量	5.06	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎栗石		17.5cmを超え22.5cm以下 割栗石 敷均し	m2	23.78				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1.01				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	2.38				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	51.28				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	21.86				
目地板		瀝青質目地板	m2	3.59				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D19 単質:2.25kg/m	t	0.45			代-60号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満 (補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒 鋼 SD345 D13 単質:0.995kg/m	t	0.645			代-56号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 一般養生	m3	0.08				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.25				
裏込砕石		クラッシャーラン	m3	5.45				

代 価 表

代- 65号	H=4.50mタイプ	平均H=4.64m	単位	m	基準数量	5.06	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.5mm 定尺4m	m	3.5				
吸出し防止材設置		点在	m2	0.63				
コンクリート舗装金具		スリップパター 径25×1000mm	本	3				
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 排出ガス対策型(第2次基準値)	掛m2	46.96			代-57号	
		合計						
		1m当り						

代 価 表

代 - 66号	残土処理	運搬距離11.5km以下・DID有にて計上	単位	m3	基準数量	1	単価	
	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 (岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下	m3	1				
		合計						
		1m3当り						

代 価 表

代 - 68号	床堀		単位	m3	基準数量	1	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し						
		合計	m3	1				
		1m3当り						

代 価 表

代 - 69号	埋戻し		単位	m3	基準数量	1	単価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						
		合計	m3	1				
		1m3当り						

代 価 表

代- 78号	ジオセルマット工	1号L型擁壁①-1	単位	m	基準数量	48.9	単価	
	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
材料費			式	1				
施工費			式	1				
		合計						
		1m当り						

公社赤道都市再生住宅整備工事（屋外整備1期）

代- 79号	ジオセルマット工	1号L型擁壁①-2	単位	m	基準数量	36.9	単価	
	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
材料費			式	1				
施工費			式	1				
		合計						
		1m当り						